



Декларация о соответствии: **EAЭС N RU Д-РУ.РА01.В.26691/21**

Действительна по 10.06.2026 г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 2 года.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

8. Не разрешайте детям забираться на тумбу и виснуть на ящиках.

9. Хранить тяжелые предметы в нижних ящиках.

Версия 2019(1)



Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Набор мебели для спальни

«Клео»

Тумба прикроватная (левая/правая)



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

Изготовитель: ООО «ТриО», Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск ул. Заводская 7-я, д.52



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.




Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во		Пакет
		левая	правая	
1	Стенка вертикальная внутренняя 401x368	1	1	1
2	Стенка вертикальная внешняя 401x384	1	1	
3	Горизонт 450x386	2	2	
4	Стенка ящика левая 300x96	2	2	
5	Стенка ящика правая 300x96	2	2	
6	Фасад ящика 412x196	2	2	
7	Планка фасада 160x146	2	2	
8	Накладка фасада левая 215x196	1	-	
	Накладка фасада правая 215x196	-	1	
9	Накладка фасада левая 250x196	1	-	
	Накладка фасада правая 250x196	-	1	
10	Стенка задняя ДВП 213x446	2	2	
11	Дно ящика ДВП 391x315	2	2	
12	Стенка ящика задняя 393x96	2	2	
13	Профиль соединительный L=415	1	1	
	Фурнитурный пакет	1	1	

ШАГ 7




ШАГ 6 x2



A	x4	B	x2	C	x2	F	x1
G	x5	K	x1k	L	x4	H	x2
N	x6	O	x4	P	x2		

проставка






Фурнитура

A Евровинт 7x50	B Стяжка эксцентриковая	C Шкант 8x30	D Шуруп 3,5x16	E Опора Н19020	F Ключ	G Гвоздь 1,6x25
8 шт.	12 шт.	12 шт.	24 шт.	4 шт.	1 шт.	40 шт.
H Заглушка эксцентрика	K Роликовая направляющая 300 мм	L Шуруп 4x46	N Шуруп 3,0x20	O Фугорка	P Полкодержатель	
4 шт.	2 к.	8 шт.	12 шт.	8 шт.	4 шт.	

Требуемый дополнительный инструмент




Конструкционные материалы для изготовления изделия
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал дна ящика-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ДВП) ГОСТ 8904-14.



3

ШАГ 6 x2



A x4	B x2	C x2	F x1
G x5	K x1k	L x4	H x2
N x6	O x4	P x2	

5mm





проставка

100 mm




A=B

8





ШАГ 5



ШАГ 1




ШАГ 2




ШАГ 3




			
3,5x16			
D	x8	K	x2k




ШАГ 3





			
3,5x16			
D	x8	K	x2k



ШАГ 4




			
3,5x16			
D	x16	E	x4





5

ШАГ 4



			
3,5x16			
D	x16	E	x4



6